


# DOPAIR<sup>®</sup> : Directive Médicale CEE 93/42

ASPERGILLUS : RISQUE SERIEUX A PRENDRE EN CONSIDERATION

## EXEMPLE - SERVICE D'ONCO - PEDIATRIE - NANTES



Protection d'un service Onco - pédiatrique en activité proche d'une zone de travaux.

Dopair est installé dans un SAS de décontamination.

Utilisation de filtres G4 et F10.



Hopital de Nogent le Rotrou



Hopital de Baia Mare

HOSPICES CIVILS DE LYON, CLINIQUE DU PARC A CROIX, CENTRE HOSPITALIER DE DOUARNENEZ, POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE - CLINIQUE DES 4 PAVILLONS, CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, CENTRE HOSPITALIER DE NOGENT LE ROTROU, CHU DE NANTES, CLINIQUE CONVERT A BOURG EN BRESSE, HOPITAL DES ARMEES DU VAL DE GRACE, HOPITAL DE BAIA MARE EN ROUMANIE, HOPITAL DE TEHERAN ...

**ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE**



# ATA 'Good News

Juin 2009

Retrouvez nous sur : [www.ataclimatisation.com](http://www.ataclimatisation.com)  
Des questions ? : [ataclimatisation@ataclimatisation.com](mailto:ataclimatisation@ataclimatisation.com)  
Tél : 02 40 92 03 00

**A PARTIR DE JUILLET, DOPAIR SERA CERTIFIE  
CONFORME A LA DIRECTIVE MEDICALE CEE 93/42**

## = ASPERGILLUS

Taux de mortalité : de 30 à 80% selon les cas\*  
\*([www.aspergillus.fr](http://www.aspergillus.fr) 11février 2007)



Aspergillus

Champignon dont les spores sont véhiculées par l'air.

- présent dans les matériaux de construction.
- prolifère dans les zones humides.

Lors des travaux de rénovation ou de destruction de plafonds les spores de l'Aspergillus, de taille 2 à 3 microns se fixent sur les poussières. Ces poussières qui peuvent être de petite taille restent longtemps en suspension dans l'air et peuvent contaminer les patients par simple inhalation de l'air ambiant.

### **DANGER**

Risques d'affections pulmonaires graves pour les patients présentant un déficit immunitaire.




## = DOPAIR

Pour lutter contre la contamination aéroportée



Double action  
Filtration + Bioxigen



98 % d'aspergillus éradiqué après 8 heures